



Guide d'utilisation de RANDO GARD ADMIN

Gestion du mobilier signalétique



Préambule

Afin d'accompagner les EPCI gestionnaires de Réseaux Locaux d'Espaces, Sites et Itinéraires et ainsi garantir la qualité des itinéraires conformes aux critères de suivi et d'entretien du label Gard Pleine Nature, le Département du Gard met à disposition des collectivités l'outil de gestion RANDO GARD ADMIN.

La dégradation des mobiliers signalétique et plus particulièrement des lames directionnelles étant le principal retour des usagers, le Département du Gard a souhaité développer un module afin d'accompagner les gestionnaires de réseaux locaux dans la gestion de leurs équipements.

Ce guide à destination des gestionnaires, présente les modalités d'utilisation pour ce qui concerne la gestion du mobilier signalétique.

1. Connexion à RANDO GARD ADMIN

L'accès à la plateforme de gestion RANDO GARD ADMIN se fait via le lien internet suivant :

<https://gardpleinenature-admin.gard.fr>

Les accès sont réservés aux gestionnaires des Réseaux Locaux Espaces, Sites et Itinéraires.

Les identifiants et mots de passe sont remis à chaque gestionnaire par mail.

2. Module Signalétiques



Module recensant le mobilier signalétique conforme à la charte signalétique des espaces naturels gardois ou à la charte signalétique des Parcs nationaux en zone cœur du Parc national des Cévennes (panneaux portes information, poteaux directionnels, jalons, pierres de balisage, triangles réglementaires, bornes de course d'orientation...).

Il est possible, et conseillé, de joindre des fichiers comme schéma d'implantation, photos, maquette des panneaux portes ou plaques d'information...)

Le module signalétique contient 2 volets distincts :

- Le volet « Signalétiques » qui concerne les infos liées au mobilier signalétique ;
- Le volet « Lames » qui concerne les infos liées aux lames directionnelles, plaque de balisage, panneaux.

Important : Lorsqu'on clique sur l'icône signalétique, par défaut, c'est la liste des mobiliers, liés au volet « **Signalétiques** », qui apparaît en lien avec le niveau de zoom de la carte. Si on souhaite travailler directement sur les lames, il faut sélectionner « **Lames** » dans l'onglet en haut à gauche à côté de l'onglet vert « + Ajouter une signalétique ».




Ajouter une signalétique

L'onglet vert « + Ajouter une signalétique » ouvre directement la fiche de création d'un nouveau mobilier signalétique (pour l'ajout / suppression d'une lame, l'entrée se fait directement depuis la fiche du mobilier signalétique -cf. ci-après b/-).

Sur la carte, positionner l'emplacement du mobilier sur la carte via l'icône « Point ». Déplacer la pointe du ponctuel bleu à l'emplacement souhaité (plutôt s'appuyer sur le fond orthophoto pour être plus précis, possibilité également d'importer un point GPS via l'icône « Charger un fichier local (GPX, KML, GeoJSON) » )




Cliquer pour positionner le ponctuel, celui devient vert. Si besoin de le déplacer, recliquer sur l'icône « Point » et faire de nouveau glisser le point.



Si un emplacement de mobilier n'est pas bon, le corriger en cliquant sur l'onglet bleu « Modifier » et déplacer le ponctuel comme préciser ci-dessus.

Important : A la fin de la création ou de toute modification, ne pas oublier d'enregistrer en cliquant sur l'onglet vert « Créer » (ou « Sauvegarder » pour les modifications) en bas à droite. Sinon « Annuler » pour revenir sur la page précédente sans incidence.



Supprimer une signalétique

Pour supprimer une signalétique qui n'existe plus, sélectionner le mobilier concerné pour accéder à sa fiche, puis aller dans « Modifier » et cliquer sur l'onglet rouge « Supprimer » en bas à gauche. Cela ouvre une fenêtre vous demandant confirmation de suppression.

Attention ! Toute suppression une fois validée sera irréversible.



Présentation d'une fiche signalétique

Lorsqu'on clique sur un mobilier signalétique dans la liste ou sur la carte, s'ouvre la fiche info de celui-ci composée des infos techniques et de l'emplacement sur fond de carte :

Infos liées au mobilier signalétique

Possibilité d'insérer des pièces jointes comme les schémas d'implantation, photos, maquettes...

Onglet Modifier pour corriger une info, mettre à jour l'état du poteau suite à veille ou modifier l'emplacement sur la carte

Infos liées au contenu des lames directionnelles

Carte avec plusieurs fonds possibles. L'orthophoto, permet de positionner précisément le poteau au carrefour quand les chemins ne sont pas masqués par le couvert végétal.

Possibilité d'importer un point GPX pour positionner le ponctuel

Liste 1 Serre Redon

Propriétés CC Pays d'Uzès Fichiers liés (3) Historique

Structure liée CC Pays d'Uzès

Nom Serre Redon

Code 30048/16

Type Poteau Info Directionnelle (PID)

Etat Bon état

Description AUCUNE

Année d'implantation 2018

Altitude affichée 390 mètres

Coordonnées X : 0601613 / Y : 4889572 (WGS 84 / UTM zone 31N)

Scellement Direct dans le sol (Bon état)

Gestionnaire EPCI

Publié Oui

Altitude 396m

Date d'insertion 15 juillet 2020 16:17 (2 semaines)

Date de modification 26 juillet 2020 16:59 (1 semaine)

Dernier auteur griffon_a

Créateur griffon_a

Auteurs griffon_a, CCPU

Lames

Code	Couleur	Direction	Etat	Texte	Picto	Distance	Temps
30048/16/A	Vert	Sans Direction	Bon état	Serre Redon			
30048/16/B	Jaune	G	Bon état	BROUZET LES ALÈS		3.9 km	
				MONT BOUQUET		3.4 km	

Modifier

griffon_a DPT30

https://gardpleinenature-admin.gard.fr/signage/edit/325109/

a) Info du mobilier signalétique

La fiche recense l'ensemble des infos techniques nécessaires à la gestion des mobiliers signalétique. Pour la gestion des lames directionnelles, plaques de balisage, plaques information, se référer ci-après au b). La fiche signalétique est composée des champs suivants :

Structure liée	Structure gestionnaire du mobilier signalétique. Seule la structure identifiée et l'administrateur ont accès aux modifications sur le mobilier et lames
Nom	Nom du carrefour, du panneau
Code	N° identifiant du mobilier signalétique à renseigner sous la forme « n° INSEE commune / n° poteau »
Type	Type de mobilier signalétique conformément à la charte signalétique des espaces naturels gardois à choisir dans la liste déroulante* (attention : bien prendre en compte la distinction des équipements en zone cœur du Parc national des Cévennes : Poteau Info Directionnel (PID), Poteau Info Directionnel PNC (PID-PNC)... -cf. listing type signalétique en annexe 1-)
Etat	Etat du mobilier au moment de la dernière veille, nécessité de mise à jour régulière pour le suivi de gestion. Etat à sélectionner dans la liste déroulante* (cf. listing Etat en annexe 1) <u>A noter</u> que les éléments manquant et dégradés sont rassemblés sous l'intitulé « A remplacer », cela afin de pouvoir filtrer tous les éléments à commander.
Description	Infos complémentaires liées au mobilier signalétique nécessaires pour la gestion comme accessibilité (tout véhicule, 4x4, pédestre uniquement)...
Année d'implantation	Année de pose du mobilier (année initiale ou du remplacement / déplacement), permet de suivre la garantie de l'équipement ou de faire le lien avec le dossier de consultation.
Altitude affichée	Pour les poteaux information directionnelle et panneaux portes informations : altitude inscrite sur la bague de lieudit (celle-ci pouvant être différente de l'altitude calculée automatiquement par le logiciel (cf. champ Altitude)). Pour la gestion de la signalétique, c'est cette altitude du champ « Altitude affichée » qui fait foi.
Coordonnées	Coordonnées GPS de l'emplacement du mobilier en WGS84 UTM Zone 31N, calculées automatiquement par l'emplacement cartographique du ponctuel
Scellement	Type de scellement du mobilier conformément à la charte signalétique des Espaces naturels gardois, à sélectionner dans la liste déroulante* (cf. listing en annexe1). Au type de scellement est également lié dans le même champ liste son état de la dernière visite (nécessaire pour filtrer les scellements à refaire). <i>P.S : Suite à l'intégration automatique des données depuis le SIG, certains scellements ne sont pas bien renseignés et se retrouvent dans l'intitulé « A classer », merci donc de vérifier ces éléments sur votre territoire et y attribuer le bon type de scellement.</i>

Gestionnaire	Si les EPCI sont gestionnaires des Réseaux Locaux d'Espaces, Sites et Itinéraires, certaines font appel à des Syndicats Mixtes, EPCC du Pont du Gard pour assurer le suivi et entretien de la signalétique. A sélectionner dans la liste déroulante*.
Publié	Lié au site grand public rando.gard.fr. Lorsqu'un parcours est créé, il est nécessaire de cocher la case « Publié » pour que l'emplacement et le nom du poteau apparaissent sur la carte en complément du descriptif.
Altitude	Altitude du poteau calculée automatiquement par le logiciel par rapport à l'implantation du ponctuel sur la carte. Celui-ci peut être différent de l'Altitude affichée. Pour la gestion de la signalétique, c'est l'altitude du champ « Altitude affichée » qui fait foi.
Date d'insertion Date de modification	Dates de renseignements, modifications nécessaires pour le suivi de gestion.
Dernier auteur / Créateur / Auteurs	Identification des intervenants ayant apportés des informations / modifications sur la fiche.
Fichiers liés	Intégration de pièces complémentaires nécessaires pour la gestion, notamment en cas de disparition de l'équipement (schémas d'implantation, photos de situation, photos des lames, maquette des panneaux, conventions d'autorisation...)

**Listes paramétrables pouvant être mises à jour en fonction des évolutions de la charte signalétique*

Cf. Exemple d'une fiche de poteau information directionnelle en annexe 2.

Pour la gestion de la signalétique, il convient donc d'utiliser le champ « **État** » pour avoir un suivi de l'équipement.

b) Info des lames directionnelles / plaques de balisage / panneaux infos

Pour compléter l'information et la gestion du mobilier directionnel, un volet « Lames » a été créé afin d'y intégrer les contenus des lames directionnelles, des jalons de balisage, des panneaux d'information (couleur, orientation, textes, distances, pictogrammes).

Pour les panneaux avec plus de contenus texte de type Panneaux Portes Informations, il convient seulement d'intégrer en fichiers liés (en plus du schéma d'implantation et photos) les éléments nécessaires à la conception (maquettes, textes et illustrations ayant permis leur conception).

A la suite des infos du mobilier signalétique, on retrouve les infos liées aux lames, plaques de balisage, panneaux. La fiche « Lames » est composée des champs suivants :

Code	Identifiant de la plaque (lame, plaque, panneau). Cette référence est gravée au dos du panneau pour assurer son suivi. Ce code est lié au mobilier signalétique présenté ci-dessus composé « n° INSEE commune / n° poteau » auquel se rattache la lettre identifiant l'emplacement de la lame sur le panneau selon l'ordre A, B, C... défini par la charte signalétique.
Couleur	Couleur de la plaque (ou bague de lieudit) à sélectionner dans la liste déroulante*
Direction	Orientation de la lame directionnelle ou plaque de balisage à sélectionner dans la liste déroulante* : - D (Droite) - G (Gauche) - Continuité (Plaque de balisage Continuité) - X (Plaque de balisage X, mauvaise direction) - Sans Direction - A Déterminer ! P.S 1 : Pour les éléments non liés à une direction renseigner « Sans direction ». P.S 2 : Suite à l'intégration automatique des données depuis le SIG, certaines plaques de balisage ne sont pas bien renseignées et se retrouvent dans l'intitulé « A Déterminer ! », merci donc de vérifier ces éléments sur votre territoire et y attribuer la bonne direction.
Etat	Etat de la plaque (lame, plaque, panneau) au moment de la dernière veille, nécessité de mise à jour régulière pour le suivi de gestion. Etat à sélectionner dans la liste déroulante* (cf. listing Etat en annexe 1) Important : C'est à partir de ce champ que sera généré l'organigramme signalétique à transmettre au fabricant pour remplacer les lames cassées ou manquants. <u>A noter</u> que les éléments manquant et dégradés sont rassemblés sous l'intitulé « A remplacer », cela afin de pouvoir filtrer tous les éléments à commander. De même pour la création d'une nouvelle lame, renseigner l'état comme « A remplacer ». Lorsque la commande a été adressée au fabricant, basculer l'état de ces lames en « Commande / Intervention en cours », cela afin de ne pas

	porter confusion avec d'autres lames dégradées identifiées entre temps qui seront à remplacer lors d'une prochaine commande.
Texte	Texte contenu dans les lames directionnelles et panneaux. Dès lors qu'on renseigne une ligne, ce champ devient obligatoire. Ainsi pour l'intégration d'une ligne juste avec un (des) picto(s) (ex : plaque balisage PNC, panneau informations avec pictos réglementaires), inscrire dans le champ Texte : « Picto » et renseigner l'intituler du (des) picto(s) dans le champ Picto
Picto	Intégration des pictogrammes GR conformément à la charte signalétique des Espaces Naturels Gardois et pictogrammes conformément à la charte des Parcs nationaux. Si plusieurs pictos GR sont à intégrer sur la même ligne, les inscrire dans la même case, séparés d'un tiret avec espace pour une meilleure lisibilité (ex : GR61 – GR67). Pour les autres pictos, les écrire intégralement (ex : charte PNC : Interprétation, VTT, Equestre... ; charte espaces naturels gardois : Ne pas faire de feu – Ne pas jeter de déchet – Ne pas cueillir de fleur...) <u>A noter</u> : Le pictogramme temps, lui est à renseigner dans le champ « Temps »
Distance	Champ à renseigner uniquement sur les lames directionnelles. Distance en km avec 1 chiffre après la virgule (même 0). Attention ! Utiliser la virgule « , » du clavier AZERTY et non le point du clavier numérique « . »
Temps	Conformément à la charte signalétique des Espaces naturels gardois, le picto temps est à utiliser lors de forts dénivelés pour une indication complémentaire. Temps affiché pour la pratique pédestre (Sur la lame, un encart avec un randonneur + le temps sera à intégrer par le fabricant conformément à la charte signalétique). Important : Le temps doit être saisi en Heures : Minutes : Secondes (Attention ! ne pas oublier de mettre les secondes ainsi 30 minutes doivent être saisies 00 :30 :00 et non 00 :30 qui afficherait 30 secondes !)
+ Ajouter une lame	Permet de rajouter une nouvelle lame (cf. paragraphe saisie de nouvelle lame ci-après)
Fichiers liés	Photos ou pièces techniques sont généralement plutôt à lier au mobilier signalétique dans son ensemble plutôt que juste à la lame. <i>Vigilance sur l'erreur classique de joindre des fichiers à une lame plutôt qu'au mobilier signalétique.</i>

- Exemple pour un poteau directionnel avec des lames directionnelles conformément à la charte signalétique des Espaces naturels gardois :



Lames

Code	Couleur	Direction	Etat	Texte	Picto	Distance	Temps
30010/76/A	Vert	Sans Direction	Bon état	Le Camping			
30010/76/B	Jaune	D	Bon état	MIALET	GR61 - GR67	11.1 km	
				MAS SOUBEYRAN		8.5 km	
				CORBES		3.4 km	
30010/76/C1	Jaune	G	Bon état	DOLMENS GRDE PALLIERES		5.7 km	
				ANDUZE		5.1 km	
30010/76/C2	Jaune	G	A remplacer (dégradé, manquant)	LES CAPELANS		3.8 km	1h40
				Chemin de l'olivier		1.6 km	
30010/76/E	Jaune	G	A remplacer (dégradé, manquant)	ANDUZE	GR61 - GR67	1.2 km	
				Anduze - Quartier de l'Eglise		1.0 km	

+ Ajouter une lame

- Exemple pour un poteau directionnel avec des lames directionnelles conformément à la charte signalétique des Parcs nationaux



Lames

Code	Couleur	Direction	État	Texte	Picto	Distance	Temps
30339/087/A	Orange	Sans Direction	Bon état	Prat Peyrot - Station			
30339/087/B1	Jaune	G	Bon état	Meyrueis	GR 6	17.0 km	4h25
				Camprieu		8.2 km	2h00
				L Espérou		3.9 km	1h10
30339/087/B2	Jaune	G	Bon état	Point Sublime		3.2 km	1h10
				Cascades de l'Hérault		2.9 km	0h50
30339/087/B3	Jaune	G	Bon état	Col de La Caumette		2.0 km	0h40
				Col de la Serreyrède	GR7 - GR60 - GR66	1.8 km	0h30
30339/087/C	Jaune	D	Bon état	Mont Aigoual		2.8 km	1h00
				La Drailhe		1.2 km	0h25
				Parking	GR6 - GR7 - GR60	0.3 km	0h05
30339/087/D	Jaune	G	Bon état	Draille de Calcadis		0.7 km	0h15
30339/087/E	Jaune	G	A remplacer (dégradé, manquant)	Flèche gauche			
				Picto	Equestre		
30339/087/F	Jaune	G	A remplacer (dégradé, manquant)	Balise VTT	VTT		
				3	3 bleu		

+ Ajouter une lame

- Exemple d'un jalon de balisage



Lames

Code	Couleur	Direction	Etat	Texte	Picto	Distance	Temps
30048/13/A	Gris	G	Bon état	PB-PR-TG			
30048/13/B	Gris	D	Bon état	PB-PR-TD			

[+ Ajouter une lame](#)

- Exemple d'un panneau d'avertissement



Lames

Code	Couleur	Direction	Etat	Texte	Picto	Distance	Temps
30056/28/A	Jaune	Sans Direction	Bon état	!			
30056/28/B	Jaune	Sans Direction		TRAVERSEE DE ROUTE			
				ROAD CROSSING			

[+ Ajouter une lame](#)

- Exemple d'une plaque information



Lames

Code	Couleur	Direction	Etat	Texte	Picto	Distance	Temps
30048/24/A	Jaune	Sans Direction	Bon état	AVIS AUX RANDONNEURS			
				La chasse fait partie des usages locaux. Merci de respecter la signalisation en cas de battue en cours et de tenir vos chiens en laisse.			
				NOTICE TO HIKERS			
				Hunting is a local custom. Please respect the signage if a beat is in progress and keep your dogs on the lead.	Camping Interdit - Cueillette interdite - ne pas jeter de déchet - Ne pas allumer de feu - Chien en laisse - Ne pas sortir du sentier - 112		

+ Ajouter une lame

Lignes

Code	Texte	Picto	Distance	Temps
30048/25/A/1	AVIS AUX RANDONNEURS			
30048/25/A/2	La chasse fait partie des usages locaux. Merci de respecter la signalisation en cas de battue en cours et de tenir vos chiens en laisse.			
30048/25/A/3	NOTICE TO HIKERS			
30048/25/A/4	Hunting is a local custom. Please respect the signage if a beat is in progress and keep your dogs on the lead.	Camping Interdit - Cueillette interdite - Ne pas jeter de déchet - Ne pas allumer de feu - Chien en laisse - Ne pas sortir du sentier - 112		

Fiche information « Lame »

Pour accéder à la fiche info lame (contenus textes) depuis la fiche signalétique, cliquer sur le code de la lame souhaitée.

30010/76/B	Jaune	D	Bon état	MIALET	GR61 - GR67	11.1 km
					MAS SOUBEYRAN	8.5 km
					CORBES	3.4 km

ODT DOC PDF

Propriétés CA Alès Agglomération Fichiers liés (0) Historique

Modifier

Code	30010/76/B
Signalétique	Le Camping
Numéro	B
Type	Lame LD3
Etat	Bon état
Couleur	Jaune
Structure liée	CA Alès Agglomération

Lignes

Code	Texte	Picto	Distance	Temps
30010/76/B/1	MIALET	GR61 - GR67	11.1 km	
30010/76/B/2	MAS SOUBEYRAN		8.5 km	
30010/76/B/3	CORBES		3.4 km	

Saisie d'une nouvelle lame directionnelle / Modification

Pour saisir une nouvelle lame, dans la fiche info du mobilier signalétique, à la suite du tableau « Lames », cliquer sur l'onglet vert :

P.S : Afin que celle-ci soit intégrée à la prochaine commande, renseigner l'état comme « A remplacer ».

Pour modifier l'état et les infos contenues dans les lames, ouvrir **la fiche de la lame** concernée comme vu précédemment et cliquer sur l'onglet bleu :

S'ouvre alors la fiche à renseigner conformément aux préconisations -cf. pages 7-8- :

An aerial photograph of a river valley. A red line traces a path through the landscape, starting from the top left, curving around a large green field, and then following the riverbank. Two markers are placed on this red line: a yellow one and a green one, with the green one slightly above and to the right of the yellow one. The river flows from the top right towards the bottom right. The surrounding area is densely forested with green trees. In the top left corner, there is a search bar with the text "Sur signage Le Camping". On the left side, there is a vertical toolbar with various icons for map navigation and interaction. In the bottom left corner, there is a scale bar indicating 30 meters.Lignes

Saisie à renouveler pour les autres lignes (Rappel : 3 lignes maximum dans la charte signalétique des Espaces naturels gardois, si besoin de plus, faire 2 lames avec les numéros lettre1 et lettre2 (ex : B1 et B2))

Important ! Une fois les renseignements saisis, ne pas oublier d'enregistrer en cliquant sur le bouton vert en bas à droite sous la carte :  ou 

Le bouton  revient sur la fiche info sans enregistrer les dernières saisies non sauvegardées

Le bouton  supprime toute la lame de façon définitive une fois la confirmation actée.


3 / Gestion des plaques (lames, plaques balisage, panneaux) dégradées

La gestion du mobilier signalétique et des lames est liée au champ « Etat » de ces éléments.

Suite à une veille, s'il est constaté un équipement à remplacer (dégradé ou manquant) ou nécessitant une petite intervention (à refixer, à nettoyer), il est impératif de changer l'état de l'élément concerné. De même suite au lancement d'une commande signalétique, passer l'état en « Commande / Signalétique » en cours pour les distinguer des nouveaux éléments à remplacer apparaissant par la suite.


Attention ! Bien être vigilant au moment de la saisie pour des lames à remplacer, dans la précipitation, l'erreur principale est de renseigner l'état dans la fiche « Signalétiques » (correspondant au poteau) plutôt que l'état de la lame dans la fiche « Lames ».

N.B : Si un mobilier directionnel a disparu, il convient de changer l'état comme « A remplacer » sur la fiche signalétique ainsi que sur toutes les lames de ce poteau.



The screenshot shows the 'Structure liée' form. The 'Etat' dropdown menu is open, displaying options: 'A créer', 'A Déplacer', 'A remplacer (dégradé, manquant)' (highlighted), 'Besoin intervention (à refixer, à nettoyer...)', 'Bon état', 'Commande / Intervention en cours', 'Neuf', and 'Direct dans le sol (Bon état)'. Other fields visible include 'Structure liée*' (CA Alès Agglomération), 'Nom*' (Le Camping), 'Description' (AND76/), 'Type*' (Poteau Info Directionnelle (Pli)), 'Année d'implantation', 'Code', 'Altitude affichée', 'Gestionnaire', and 'Scellement'.

Ex : Changement d'état d'un mobilier signalétique (poteau manquant, dégradé)




The screenshot shows the 'Lignes' form. The 'Etat' dropdown menu is open, displaying options: 'A créer', 'A Déplacer', 'A remplacer (dégradé, manquant)' (highlighted), 'Besoin intervention (à refixer, à nettoyer...)', 'Bon état', 'Commande / Intervention en cours', and 'Neuf'. Other fields visible include 'Numéro*' (A), 'Direction*' (Sans Direction), 'Type*' (Plaque Réglementaire (PLR)), 'Couleur', 'Lignes', 'Numéro', 'Texte', 'Distance', 'Pictogramme', and 'Temps'.

Ex : Changement d'état d'une plaque / lame directionnelle manquante ou dégradée

Étapes à suivre pour commander la signalétique manquante / dégradée :

- **1/** Changer Etat des mobiliers / des lames concernés
- **2/** Dans la liste générale, sélectionner les éléments sur lesquels on souhaite travailler : bien basculer dans l'onglet « Lames » pour la commande des plaques (lames directionnelles, plaques de balisage, panneaux)



- **3/** Filtrer à partir de l'icône  Filtrer
Sélectionner votre Structure dans le champ « Structure liée » puis l'état souhaité (pour l'exemple ci-après : les lames « A remplacer (dégradées, manquantes) »), apparaît alors l'ensemble des lames dégradées sur le territoire saisi, on retrouve les 2 lames identifiées sur le poteau traité précédemment).
Attention ! La liste est liée à la plage visible de la carte. Pour avoir l'ensemble des éléments sous votre gestion de visible, bien dézoomer la carte pour faire apparaître l'ensemble de votre territoire.
- **4/** Suite à ce filtre, possibilité d'exporter les données sélectionnées pour traitement sous forme de tableur csv (pour la conversion en xls, possibilité de passer par un convertisseur en ligne comme <https://convertio.co/fr/>), de données SIG Shapefile ou points GPX (donnée GPS). Icônes en bas à gauche : 
⇒ **Exporter la sélection sous forme de tableur** pour obtenir l'organigramme signalétique des lames à commander à transmettre au fabricant. C'est à partir de ce tableur à joindre au bon de commande que seront conçues les lames.
- **5/** Basculer l'état de ces lames en « Commande / Intervention en cours » pour éviter toute confusion avec de nouvelles lames à remplacer apparaissant par la suite.
- **6/** Suite à la transmission de ce tableur, le fabricant transmet les maquettes pour bon à tirer pour lancer la conception.
- **7/** Après la pose, basculer l'état en « Bon état ».

Lames

Code	Couleur	Direction	Etat	Texte	Picto	Distance	Temps
30010/76/A	Vert	Sans Direction	Bon état	Le Camping			
30010/76/B	Jaune	D	Bon état	MIALET	GR61 - GR67	11.1 km	
				MAS SOUBEYRAN		8.5 km	
				CORBES		3.4 km	
30010/76/C1	Jaune	G	Bon état	DOLMENS GRDE PALLIERES		5.7 km	
				ANDUZE		5.1 km	
30010/76/C2	Jaune	G	A remplacer (dégradé, manquant)	LES CAPELANS		3.8 km	1h40
				Chemin de l olivier		1.6 km	
30010/76/E	Jaune	G	A remplacer (dégradé, manquant)	ANDUZE	GR61 - GR67	1.2 km	
				Anduze - Quartier de l'Eglise		1.0 km	

+ Ajouter une lame

Lames

Filtre

Número	Direction	Type	Couleur
30007/09/D	G	Lame LD2	Jaune
30007/11/B	G	Lame LD3	Jaune
30007/11/C1	D	Lame LD2	Jaune
30007/11/C2	D	Lame LD2	Jaune
30007/11/D	D	Lame LD2	Jaune
30010/76/C2	G	Lame LD2	Jaune
30010/76/E	G	Lame LD2	Jaune
30077/04/D	G	Lame LD2	Jaune
30129/29/B	D	Lame LD1	Jaune
30129/37/B	G	Lame LD3	Jaune
30243/08/C	D	Lame LD1	Jaune
30269/14/C	D	Lame LD2	Jaune

Rechercher

123

Commune

Secteur

DES CÉVENNES

Alès

Grotte des Demoiselles

Export de l'organigramme de lames « A remplacer » à transmettre au fabricant

ID	Commune	Signalétique	Altitude affichée	Code	Type	Couleur	Direction	Etat	Coordonnées (WGS 84 / UTM zone 31N)	Numéro 1	Texte 1	Distance 1	Temps 1	Pictogramme 1	Numéro 2	Texte 2	Distance 2	Temps 2	Pictogramme 2	Numéro 3	Texte 3	Distance 3	Temps 3	Pictogramme 3
10106	Alès	Enclos Roux	138	30007/09/D	Lame LD2	Jaune	G	A remplacer	X : 0585589 / Y : 4886347	1	NOTRE DAME DE ROCHEBELLE	0.3 km			2	Rochebelle	0.1 km							
10111	Alès	L'Ermitage	240	30007/11/B	Lame LD3	Jaune	G	A remplacer	X : 0585093 / Y : 4886358	1	SAINT CHRISTOL LES ALES	6.2 km			2	NOTRE DAME DE ROCHEBELLE	1.0 km			3	Chem	0.3 km		
10112	Alès	L'Ermitage	240	30007/11/C1	Lame LD2	Jaune	D	A remplacer	X : 0585093 / Y : 4886358	1	CENDRAS	7.4 km			2	MONCALM	5.5 km							
10114	Alès	L'Ermitage	240	30007/11/C2	Lame LD2	Jaune	D	A remplacer	X : 0585093 / Y : 4886358	1	CHÂTEAU DE SAUVAGE	2.8 km			2	L Ermitage - Bas	0.1 km							
10115	Alès	L'Ermitage	240	30007/11/D	Lame LD2	Jaune	D	A remplacer	X : 0585093 / Y : 4886358	1	CHAPELLE DE L ERMITAGE	0.5 km			2	Oppidum de l Ermitage	0.2 km							
10316	Anduze	Le Camping	130	30010/76/C2	Lame LD2	Jaune	G	A remplacer	X : 0578436 / Y : 4879052	1	LES CAPELANS	3.8 km	1h40		2	Chemin de l olivier	1.6 km							
10317	Anduze	Le Camping	130	30010/76/E	Lame LD2	Jaune	G	A remplacer	X : 0578436 / Y : 4879052	1	ANDUZE	1.2 km		GR61 - GR67	2	Anduze - Quartier de l'Eglise	1.0 km							
14402	Cendras	Cendras	160	30077/04/B1	Lame LD3	Jaune	D	A remplacer	X : 0584264 / Y : 4889757	1	SAINT JEAN DU PIN	11.1 km			2	CAZEVIEILLE	8.2 km			3	NOTR	8.2 km		
14403	Cendras	Cendras	160	30077/04/B2	Lame LD3	Jaune	D	A remplacer	X : 0584264 / Y : 4889757	1	CHAPELLE DE L ERMITAGE	7.6 km			2	ST MARTIN DE VALGALGUES	7.1 km			3	Clos d	0.3 km		
14404	Cendras	Cendras	160	30077/04/C	Lame LD2	Jaune	D	A remplacer	X : 0584264 / Y : 4889757	1	CROIX DES VENTS	7.9 km			2	Les Serres	4.8 km							
10399	Cendras	Cendras	160	30077/04/D	Lame LD2	Jaune	G	A remplacer	X : 0584264 / Y : 4889757	1	CROIX DES VENTS	6.2 km			2	Les Serres	3.1 km							
10442	Généralgues	L'Homme Mort	287	30129/29/B	Lame LD1	Jaune	D	A remplacer	X : 0580726 / Y : 4882790	1	PLAINE DE BLATEIRAS	1.7 km												
19100	Généralgues	Généralgues	163	30129/34/C1	Lame LD3	Jaune	G	A remplacer	X : 0578782 / Y : 4881366	1	CORBES	10.2 km			2	MIALET	8.4 km			3	MAS S	6.0 km		
19101	Généralgues	Généralgues	163	30129/34/C2	Lame LD2	Jaune	G	A remplacer	X : 0578782 / Y : 4881366	1	BOIS COMMUNAL	4.4 km			2	ANDUZE	3.7 km							
19102	Généralgues	Généralgues	163	30129/34/C3	Lame LD2	Jaune	G	A remplacer	X : 0578782 / Y : 4881366	1	LA BAMBOUSERAIE	1.3 km			2	Le Moulin Richter	0.9 km							
10454	Généralgues	PLAINE DE BLATEIRAS	276	30129/37/B	Lame LD3	Jaune	G	A remplacer	X : 0581748 / Y : 4882503	1	GENERARGUES	4.4 km			2	BLATEIRAS	2.5 km			3	L Hom	1.4 km		
11423	Méjannes-lès-Alès	Mejannes - Les Catalans	134	30165/01/C	Lame LD1	Jaune	G	A remplacer	X : 0592428 / Y : 4883223	1	MEJANNES - Les Costes	0.3 km												
11469	Mons	Vieille Cité	248	30177/07/D	Lame LT1	Vert	G	A remplacer	X : 0594277 / Y : 4883765	1	Les Remparts Ouest	0.2 km												
11525	Monteils	La Carriere	231	30177/38/B	Lame LD1	Jaune	G	A remplacer	X : 0594106 / Y : 4883392	1	Calade des Arenas	1.8 km												
10727	St-Christol-lès-Alès	Montagnac	141	30243/08/C	Lame LD1	Jaune	D	A remplacer	X : 0585365 / Y : 4882984	1	SAINT CHRISTOL LES ALES	1.3 km												
19059	St-Félix-de-Pallières	Valat de Bane	408	30252/02/B	Lame LD2	Jaune	D	A remplacer	X : 0572422 / Y : 4875162	1	VABRES	3.3 km			2	Col de Bane	0.2 km							
19060	St-Félix-de-Pallières	Valat de Bane	408	30252/02/C	Lame LD2	Jaune	G	A remplacer	X : 0572422 / Y : 4875162	1	SAINT FELIX DE PALLIERES	2.8 km			2	Maison Neuve	1.1 km							
10845	St-Jean-du-Gard	Le Raset	213	30269/14/C	Lame LD2	Jaune	D	A remplacer	X : 0569848 / Y : 4884789	1	SAINT JEAN DU GARD	2.3 km		GR70	2	Saint Jean - Pont Vieux	1.3 km							
10846	St-Jean-du-Gard	Le Raset	213	30269/14/D	Lame LD1	Jaune	G	A remplacer	X : 0569848 / Y : 4884789	1	Saint Jean - Pont Vieux	2.1 km												
12225	St-Privat-des-Vieux	Le Rocher des Fees	158	30294/08/D	Lame LD1	Jaune	G	A remplacer	X : 0592122 / Y : 4888532	1	Les Blacous	2.7 km												
11127	Vabres	Serre du valat	333	30335/06/C	Lame LD2	Jaune	D	A remplacer	X : 0570539 / Y : 4875425	1	COL DU REDARES	3.9 km			2	LES CLEDES	2.1 km							

Pour toute question relative à l'utilisation de Geotrek Gard, merci de contacter



Anthony GRIFFON

Chargé des Activités de Pleine Nature

DEVPN – Service Attractivité et Patrimoine Naturel

3, rue Guillemette – 30 044 NIMES Cedex 9

Tel : 06-76-24-10-05 / e-mail : anthony.griffon@gard.fr

ANNEXE 1 – Liste des mobiliers signalétiques conformes à la charte signalétique des espaces naturels gardois

Types de signalétique :

Borne Course Orientation (BCO)
Borne Course Orientation petit modèle (BCO p)
Borne Info Itinérance (BII)
Borne Info Patrimoine (BIP)
Jalon de balisage (JBA)
Jalon de balisage PNC (JBA - PNC)
Jalon Rappel Réglementaire (PRR)
Panneau d'Avertissement (PAV)
Panneau Porte Informations (PPI)
Panneau Porte Informations / Espace Naturel Sensible (PPI / ENS)
Panneau Porte Informations / Espace Site Activité (PPI / ESA)
Panneau Porte Informations / Réglementaire (PPI / REG)
Panneau Site Information / Réglementaire (PSI/REG)
Panneau Site Informations - PNC (PSI - PNC)
Panneau Site Informations (PSI)
Pierre de balisage (PBA)
Poteau de Localisation (PLO)
Poteau Info Directionnelle (PID)
Poteau Info Directionnelle réduit (PIDr)
Poteau Info Directionnelle PNC (PID- PNC))
Poteau Info Locale (PIL)

Etats de la signalétique / des lames :

A créer
A déplacer
A remplacer (dégradé, manquant)
Besoin intervention (à refixer, à nettoyer...)
Bon état
Commande / Intervention en cours
Neuf

Types de scellement :

A classer
Applique murale (bon état)
Applique murale (dégradée, à refaire)
Direct dans le sol (bon état)
Direct dans le sol (à refaire)
Fourreau (dégradé, à refaire)
Fourreau (bon état)
Platine (bon état)
Platine (dégradé, à refaire)

ANNEXE 2 – Exemple de fiche « signalétique »



ODT DOC PDF


Propriétés CC Pays d'Uzès

Fichiers liés (3)

Historique

Modifier

Structure liée	CC Pays d'Uzès
Nom	Serre Redon
Code	30048/16
Type	Poteau Info Directionnelle (PID)
Etat	Bon état
Description	Aucun(e)
Année d'implantation	2018
Altitude affichée	390 mètres
Coordonnées	X : 0601613 / Y : 4889572 (WGS 84 / UTM zone 31N)
Scellement	Direct dans le sol (Bon état)
Gestionnaire	EPCI
Publié	Oui
Altitude	396m
Date d'insertion	15 juillet 2020 16:17 (2 semaines)
Date de modification	26 juillet 2020 16:59 (1 semaine)
Dernier auteur	griffon_a
Créateur	griffon_a
Auteurs	griffon_a, CCPU



ANNEXE 3 – Exemple de fiches « lames »

Lames

Code	Couleur	Direction	Etat	Texte	Picto	Distance	Temps
30048/16/A	Vert	Sans Direction	Bon état	Serre Redon			
30048/16/B	Jaune	G	Bon état	BROUZET LES ALÈS		3.9 km	
				MONT BOUQUET		3.4 km	
30048/16/C	Jaune	G	Bon état	LE CASTELLAS		1.1 km	
				Serre de Gafe		0.3 km	
30048/16/D	Jaune	D	Bon état	BOUQUET		2.3 km	
				Mas de Talain		0.3 km	
30048/16/E	Jaune	G	Bon état	NAVACELLES		4.1 km	
				Le Cros du Mûrier		1.7 km	

+ Ajouter une lame

Renseignement d'une lame :

Numéro*
 Direction*
 Type*
 Etat
 Couleur

Lignes

Numéro
 Texte
 Distance
 km
 Pictogramme
 Temps
 Heures:Minutes:Secondes
[Supprimer](#)

Numéro
 Texte
 Distance
 km
 Pictogramme
 Temps
 Heures:Minutes:Secondes
[Supprimer](#)